

“一口红”搽剂治疗软组织损伤132例

湖北省宣恩县中医院 肖光德 蒋安元 向升平 张永新

自1988年7月至1990年7月,我院用“一口红”搽剂治疗软组织损伤患者132例,效果满意,现将观察结果报告如下。

一般资料

本组132例患者均为门诊病人。男,120例;女,12例。年龄:10—20岁10例,21—30岁45例,31—40岁65例,41—50岁12例。病程:1天以内73例,2—10天39例,11—20天15例,21—30天3例,2—3个月2例。病因:外伤(碰、击、扭)98例,劳损(劳动强度大,长时间弯腰,曲膝)34例。损伤部位:上肢51例,下肢69例,腰部12例。其中外伤者,局部均有不同程度的红肿、压痛、皮下瘀血、青紫、功能受限;劳损者则无红肿、青紫,仅有压痛,功能受限。所治患者均为闭合性损伤。

方药组成与治疗方法

1. 处方:一口红、生川乌、生草乌、生半夏、生大黄、生栀子、生南星、细辛各30克、三棱、莪术、羌独活、透骨消各20克。

2. 制法:以上诸药共研成粗末,置于一定容器中,加75%酒精适量浸泡1至2周,过滤,收集滤液,搅匀即得。

形云雾状钙化阴影。

诊断:右肘外伤性骨化性肌炎

治疗:早期在患处外敷4号旧伤药,内服行气活血,软坚散结药物。三周后以中药熏洗患处,配合手法治疗以及功能练习,经2个半月综合治疗,患者疼痛消失,局部肿块已消除,肘关节屈伸活动自如。拍片复查:右肱骨远端云雾状钙化阴影已消失。一年后随访:患者情况良好,患肢肘关节活动正常,余无不适。

讨 论

3. 用法与用量:按损伤面积大小,以药棉沾药液搽涂患处,以皮肤微热感为度,然后用热毛巾包绕受害关节。一日3至5次。连用2至7天为一疗程,严重者可连用2至3个疗程。

治疗结果

132例中,痊愈:症状,体征完全消失,功能恢复正常,98例,占74.24%;显效:自觉症状减轻,关节活动功能基本正常,22例,占16.66%;好转:自觉症状减轻,关节活动功能有明显改善,8例,占6.060%;无效:治疗1至2个疗程,自觉症状及关节活动功能无变化,4例,占3.3%。总有效率为96.96%。

体 会

我院所用的“一口搽剂”系已故肖仁寿医师的六代祖传秘方,有二百多年的历史。对急、慢性软组织损伤的治疗有良好的效果。本方有活血化瘀,消肿止痛之功效。且一口红搽剂直接作用于局部,可以使瘀血速去,肿胀、疼痛尽快消除,故对脱位、扭伤及各种原因所致的软组织损伤有较好的治疗效果。同时,该药使用方便,无副作用,值得推广应用。

外伤性骨化性肌炎,多在损伤时骨膜有较广泛的剥离,骨膜下血肿增大,局部受到过度的被动牵拉、手术等刺激,导致血肿扩散,骨膜下血肿和肌肉组织血肿相沟通,在骨膜下和肌肉组织内,进行一种类似骨痂的新骨形成,以致引起肌肉的骨化。外伤性骨化性肌炎多发生于四肢关节部,而尤以肘部为常见。

中医药治疗外伤性骨化性肌炎有着良好的效果,可以疏通经络,通行气血,增强局部血液循环,使瘀滞得散,经脉复通而肿消痛止。