

古文注释

《伤寒杂病论》伤科六则

福建中医学院 赖雷成

作者张机（约公元150—219），字仲景，南郡涅阳（今河南省南阳县）人，东汉后期杰出的医学家。其著《伤寒杂病论》共十六卷，其中论伤寒十卷，论杂病六卷。现传的《伤寒论》为医书的伤寒部分，《金匱要略》是原书的杂病部分。其在伤科方面也有重大成就和贡献。笔者撰注“病由说”、“救自缢死方”、“亡血论”、“瘀血论”、“治马坠及一切箭骨损方”、“痿痹论”六则，小标题是另加的，以之供读研。

一、病由说

〔原文〕夫人稟五常①，因风气而生长②。风气虽能生万物③，亦能害万物，如水能浮舟④，亦能覆舟⑤。若五藏元真通畅，人即安和；客气邪风，中人多死。千般疢难⑥，不越三条：一者，经络受邪，入脏腑，为内所因也；二者，四肢九窍，血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中；三者，房室、金刃、蟲兽所伤。以此详之，病由都尽。

〔注释〕

①稟（bing丙）：稟受；承受。五常：即五行（金、木、水、火、土）。

②因：顺，从。风气：指自然界的风、寒、暑、湿、燥、火六气的正常气候。

③生万物：使万物生。

④浮舟：使舟浮于水上航行。

⑤覆舟：使舟翻于水中。

⑥疢（chen趁）：难，疾难。

〔原文〕若人能养慎①，不令邪风干忤经络，适中经络②，未流传脏腑，即医治之。四肢纔觉重滞③，即导引吐纳④，针灸膏摩⑤，勿令九窍闭塞。更能无犯王法⑥，禽兽灾伤，房室勿令竭之，服食节其冷热苦酸辛甘⑦，不遗形体有衰，病则无由入其腠理。腠者，是三焦通会元真之处⑧，为血气所注；理者，是皮肤脏腑之文理也⑨。《金匱要略·脏腑经络先后病脉证象》

〔注释〕

①养慎：慎养、摄养。

②适：刚。

③纔（才）：初的意思。《释经》：“初，哉，始也，哉即才”。

④导引吐纳：这是养生学的重要方法。讲究姿势、呼吸、意念等方面的调节训练，今称之为气功疗法。

⑤膏摩：配合使用膏药进行摩体表特定部位治病。汉代以前就已有这种治疗方法，见《武威汉代医简》关于“千金膏药方”之临床运用。

⑥王法：指封建王朝统治者制定的刑法。见《汉书·志·刑法志》。

⑦服食节其冷热苦酸辛甘：即衣服调节冷热，饮食节制其苦酸辛甘味。

⑧通会：交通会合。

⑨文理：即“纹理”。文，同“纹”。

二、救自缢死方

〔原文〕救自缢死①，日至暮虽已冷，必可治；暮至旦，小难也，恐此当言忿气盛故也②。然夏时夜短于昼，久热犹应可治。

又云：心下若微温者，一日以上，犹可治之方③。

徐徐抱解，不得截绳，上下要被卧之④，一人以脚踏其两肩，手少挽其发常弦弦勿纵之⑤，一人以手按据胸上，数动之；一人摩捋臂胫屈伸之⑥，若已僵，但渐渐强屈之，并按其腹。如此一炊顷⑦，气从口出，呼吸眼开，而犹引按莫置⑧，亦勿苦劳之⑨，须臾，可少桂汤及粥清含与之⑩，令濡喉，渐渐能咽，及稍止。若向令两人以管吹其两耳⑪，采好⑫。此法最善，无不活也。《金匱要略·杂疗方第二十三》

〔注释〕

①自缢（yi益）：上吊自杀。

②忿气：有的本为“阴气”，指夜晚之气。有人认为“恐此当言……犹应可治”是后人注的。

③方：方法。“治之方”三字，《外台秘要》作一“活”字。

④上下安被卧之：将自缢者解下安躺在被中。

⑤挽：拉。弦弦：紧紧的意思。纵：放松。

⑥摩捋（luo）：按摩；抚摩。屈伸之：使自缢者的臂胫屈伸。

- ⑦一炊顷，做一顿饭的时间。顷，短时间。
 ⑧莫置：不要停止。置，放弃，搁置。
 ⑨苦劳之：使自缢者苦劳。
 ⑩及：《外台秘要》作“乃”。
 ⑪若向：假使。《外台秘要》作“兼”。
 ⑫采：“深”的本字。甚。《外台秘要》作“弥”。

三、亡血论

问曰：病人有气色见于面部，愿闻其说。师曰：鼻头色青，腹中痛，苦冷者死（一云：腹中冷苦痛者死。）鼻头色微黑者，有水气；色黄者，胸中有寒；色白者，亡血也。设微赤非时者死。其目正圆者症，不治。又色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鲜明者有留饮。

（《金匱要略方论·脏腑经络先后病脉证第一》）

男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘，脉浮者里虚也。（《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治》）

脉弦而大，弦则为咸，大则为芤，咸则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革。妇人则半产漏下，男子则亡血失精。”（《金匱要略·血痹虚劳病脉证并治》）

问曰：寸口脉浮微而涩，法当亡血①，若汗出②，设不汗者云何？答曰：若身有疮，被刀斧所伤，亡血故也。

病全愈，王不留行散主之。（《金匱·疮痈肠痈浸淫病脉证并治》）

脉极虚芤迟，为清谷亡血失精。（《金匱·血痹虚劳病脉证并治》）

凡病，若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液，阴阳自和者，必自愈。（《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》）

亡血家，不可发汗，发汗则寒栗而振③。（《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》）

诸亡血虚象，亦不可与④，得之则腹痛利者，但可温之，当愈。（《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》）

诸亡血、虚家，不可与瓜蒂散。（《伤寒论·辨厥阴病脉证并治》）

〔注释〕

①法：依法。

②若：或。

③寒栗而振：寒战。

④“与”之后省略宾语“之”，指白虎人参汤。

四、淤血论

阳明证，其人喜忘者，必有瘀血①。所以然者，本有瘀血，故令喜忘，屎虽硬②，大便反

易，其色必黑者，宜抵当汤下之。方二十四。

水蛭（熬）、虻虫（去翅足，熬，各三十个）、大黄（酒洗，三两）、桃仁（去皮尖及两仁者，二十个）右四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下更服。（《伤寒论·辨阳明病脉证并治》）

病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷喜饥③，至六七日，不大便者，有瘀血，宜抵当汤。方四十一。（《伤寒论·辨阳明病脉证并治》）

五劳虚极，羸瘦腹满，不能饮食，食伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤，经络荣卫气伤，内有干血、肌肤甲错，两目黑④，缓中补虚，大黄䗪虫丸主之。

大黄䗪虫丸方：大黄（十分，蒸）、黄芩（二两）、甘草（三两）、桃仁（一升）、杏仁（一升）、芍药（四两）、干地黄（十两）、干漆（一两）、虻虫（一升）、水蛭（百枚）、蛴螬（一升）、䗪虫（半斤）。右十二味，未之，炼蜜和丸小豆大，酒饮服五丸，日三服。（《金匱要略方论·血痹虚劳病脉证并治》）

病人胸满，唇青，口燥，但欲漱水，不欲咽，无寒热，大来迟，腹大满，其人言我满，为有瘀血。（《金匱·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治》）

师曰：产妇腹痛，法当以积实芍药散，假令不愈者，此为腹中有血着脐下，宜下瘀血汤主之。亦主经水不利。

下瘀血汤方：大黄（三两）、桃仁（二十枚）、䗪虫（二十枚，熬，去足），右三味。末之，炼蜜和为四丸，以酒一升，煎一丸，取八合，顿服之，新血下如肠肝。（《金匱·妇人产后病脉证治》）

妇人伤胎怀身，腹满不得小便，从腰以下重，如有水气状，怀身七月，太阴当养不养，当刺泻劳宫及关元，小便微利则愈。（《金匱·妇人妊娠脉证并治》）

问曰：妇人年五十所，病下利数十日不止，暮则发热，少腹里急，手掌烦热，腹满，唇口干燥，何也？师曰：此病属带下。何以故？曾经半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其证唇口干燥，故知之。当以温经汤主之。

温经汤方：吴茱萸（三两）、当归、芍药、芍药（各二两）、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮（去心）、生姜、甘草（各二两）、半夏（半升）、麦门冬（一升，去心），右十二味，以水一斗，煮取三升，分温三服。亦主妇人少腹寒，久不受胎，兼取崩中去血，或月水来过多，及至期不来。（《金匱·妇人杂病脉证并治》）

妇人经水不利下，抵当汤主之。亦治男子膀

胱满急有瘀血者。

抵当汤方：水蛭（三十个，熬）、虻虫（三十枚，熬，去翅足）、桃仁（二十个，去皮尖）、大黄（三两，酒浸）。右四味，为末，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升。

妇人经水闭不利，藏坚癖不止，中有干血，下白物，矾石丸主之。

矾石丸方：矾石（三分，烧），杏仁（一分）。右二味末之，炼蜜和丸枣核大，内藏中，剧者再内之。（《金匱·妇人杂病脉证并治》）

〔注释〕

①畜血：即“蓄血”。瘀血。畜，通“蓄”。

②硬（ying硬）：同“硬”。

③消谷喜饥：容易饥饿。

④黯（àn）黑：即“暗黑”。

五、治马坠及一切筋骨损方

〔原文〕大黄（一两，切浸，汤成下）、绯帛（如手大，烧灰）①、乱发（如鸡子大，烧灰用）、久用炊单布（一尺，烧灰）、败蒲（一握三寸）、桃仁（四十九个，去皮尖熬）、甘草（如中指节，炙剉）。右七味，以童子小便量多少煎汤成，内酒一大盏，次下大黄，去滓，分温三服。先剉败蒲黄半领，煎汤浴，衣被盖复，斯须通利数行，痛楚立差。利及浴水赤，勿怪，即瘀血也。（《金匱·杂病方》）

〔注释〕

①绯（hēi非）帛：赤色的帛。

六、痿痹论

〔原文〕伤寒吐下后，发汗、虚烦，脉甚微，八九日心下痞鞕、胁下痛、气上冲咽喉、眩冒、经脉动惕者，久而成痿①。（《伤寒论·辨太阳病并治下》）

问曰：血痹病从何得之②？师曰：夫尊荣人骨弱肌肤盛，重因疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风遂得之。但从脉自微涩在口寸，关上小紧，宜针引阳气，令脉和，紧去则愈。

血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁如风痹状，黄芪桂枝五物汤主之。

黄芪桂枝五物汤方：黄芪（三两）、芍药（三两）、桂枝（三两）、生姜（六两）、大枣

（十二枚）。右五味，以水六升，煮取三升，温服七合，日三服。（《金匱要略·血痹劳病脉证并治》）

风湿相搏，骨节疼痛，掣痛不得屈伸③，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。方三十七。

甘草（炙，二两）、附子（炮，去皮，破，二枚）、白术（二两）、桂枝（去皮、四两）。右四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。初服得微汗则解；能食、汗止复烦者，将服五合；恐一升多者，宜服六七合为始。（《伤寒论·辨太阳病脉并治下》）

诸肢节疼痛，身体尪羸④，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

桂枝（四两）、芍药（三两）、甘草（二两）、麻黄（二两）、生姜（五两）、白术（五两）、知母（四两）、防风（四两）、附子（二两，炮）。右九味，以水七升，煮取二升，温服七合，日三服。

味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄⑤。成则伤骨，骨伤则痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰断泄。荣气不通，卫不独行，荣卫俱微，三焦无所御，四属断绝，身体羸弱、独足肿大，黄汁出，胫冷，假令发热，便为历节也。

病历节不可屈伸、疼痛，乌头汤主之。

乌头汤方：治脚气疼痛，不可屈伸。

麻黄、芍药、黄芪（各三两）、甘草（炙）、川乌（五枚，㕮咀，以蜜二升，煎取一升，即出乌头）。右五味，㕮咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中，更煎之，服七合，不知，尽服之。（《金匱·中风历节病脉证并治》）

〔注释〕

①痿：病名。指肢体筋脉弛缓，软弱无力，手不能握物，足不能往身，肘、腕、膝、踝等关节如觉脱失，渐至肌肉萎缩而不能随意运动的一种病证。

②血痹：病名。痹证中的一种。

③掣痛：病有牵引的感觉。

④尪（wang汪）羸：身体消瘦。尪，身体羸瘦。羸，消瘦。

⑤泄（xiè谢，又yì曳）：古病名。