

# 紫草油治疗骨折并发张力性水泡

四川省绵阳市404医院骨科 郭晓明 刘驰

骨折后局部皮肤出现的张力性水泡，是临幊上比较常见的骨折并发症之一。近年来，我们运用自配紫草油治疗38例患者，均收到了满意的疗效，现介绍如下：

## 一、临床资料

本组共治疗观察38例患者，其中男23例，女15例；年龄在20岁以下者29例，20岁以上者9例；肘关节部骨折29例（伴关节脱位6例），踝关节部骨折9例；张力性水泡多在骨折后1~3天逐渐出现，经外用紫草油治疗后，38例患者全部治愈，治疗时间最短3天，最长7天，平均为4天左右。

## 二、药物组成及配制

紫草80克，当归40克，冰片5克，菜油1000克。先将菜油烧开，待其冷至70~80℃时将紫草、当归用纱布包好后悬吊在油内，当油冷至40~50℃时再下冰片，并充分搅匀，浸泡三天后便可使用。

## 三、使用方法

先将局部做常规消毒，然后用经过消毒处理的三棱针或剪刀从水泡下方将其挑破，把泡内渗

出液放净，用紫草油涂搽患处，或用纱布浸紫草油外敷局部，外面再用消毒敷料包扎，并用小夹板固定，每隔1~2天换药一次，直至痊愈。

## 四、典型病例

张×，男，9岁，右肱骨髁上骨折，骨折远端向后向尺侧移位，经手法整复，小夹板固定治疗两天后，患部肿胀疼痛，局部皮肤出现10余个直径约0.5~2.5厘米大小的张力性水泡，遂按上法外用紫草油敷搽，并继续用小夹板固定，经连续治疗三天后张力性水泡即愈。

## 五、体会

张力性水泡是骨折后比较常见的并发症之一，常常给患者增添痛苦，并影响骨折的固定治疗，如处理不当，极易引起患部感染而加重病情，而按上法使用紫草油治疗张力性水泡，有清热凉血解毒、活血消肿止痛、润滑保护皮肤的作用，不仅能够防治患部感染、加快皮肤溃烂面的愈合，而且能避免因用小夹板固定患部而出现夹板内棉垫和皮肤溃烂面产生的粘连，即不影响骨折部位的继续固定，又有利于骨折的治疗。该方法具有选材简单，使用方便，疗效显著等特点，值得临床推广使用。

# 经络电脉冲治疗功能性失语症三例报告

中国人民解放军第二〇二医院

周桂秋 刘彦梅 谭婉生

我们采用经络电脉冲治疗功能性失语3例，一次治疗仅在7~10分钟即发音正常，疗效甚佳，操作简便，患者无痛苦。现报告如下：

该3例均为我院门诊患者，其中男1例，女2例。年龄在26~27岁之间。病程，失音一周者2例，半月者1例。

查体：3例神志清楚，问话能正确回答，但

失音。经我院五官科检查未发现器质性改变，确诊功能性的失语。介绍来科求治。

## 治疗方法及结果：

1. 采用JJ—301型中国经络诊疗器，患者一手紧握非作用极，操作者用作用极在耳穴探测病经口，当探到病经口时扬声器发出响声，然后用圆形中央带小孔的胶布贴于病穴将作用极固定。

2. 选穴：耳穴，咽喉、心，神门。体穴，哑门，百会。一次可选四穴，每穴刺激7分钟。局部感觉以最大耐受为准，用单调波。

3. 治疗中操作者态度认真，并令患者从“阿”字发音开始，逐渐增高，当患者发出响声后，转为对话形式，询问患者家庭，工作情况，以不中断谈话的方式，直到患者语言发音正常。

4. 结果：3例一次治愈。治疗中观察心穴、哑门穴，经络传导速度快，当作用此二穴，患者立即发音，并逐渐发音正常。  
（下接40页）