# 针药并用治疗颈椎病 150 例

## 金嫣莉

(北京针灸骨伤学院,北京 100015)

自 1994~ 1999 年用针刺和中药并用的方法治疗颈椎病 150 例,取得了满意的疗效。

#### 1 临床资料

- 1.1 一般情况 150 例病人, 年龄 30 岁~ 72 岁, 病程最短一周, 最长 20年, 其中颈型 28 例, 神经根型 56 例, 椎动脉型 30 例, 交感神经型 8 例, 脊髓型 18 例, 混合型 10 例。
- **1.2** 临床症状 颈肩部酸重 41 例, 手臂麻木 46 例, 头晕 30 例, 恶心欲吐 12 例, 心悸 21 例。
- 1.3 X线检查 颈椎增生30例,椎间孔缩小变形52例,颈椎生理弧度变直或后突30例,椎间隙狭窄23例,CT扫描颈椎间盘膨出,突出者15例。

## 2 治疗方法

2.1 针刺治疗 ①取穴: 取颈 4~7 夹脊穴。②刺法: 患者深吸气时进针 1~1.5 寸, 针尖斜向颈椎棘突, 针刺深度要求针尖触及颈椎棘突之骨膜, 大幅度捻转, 使针感向手臂放散。③手法: 根据患者的临床症状, 属于实证用泻法, 虚证用补法, 如果寒湿较重可以酌情配用灸法或拔火罐。④配合辨病与辨证用穴。

按现代医学颈椎病分型取穴。颈型:配天柱、风池、肩井、肩中俞、肩外俞等。神经根型:配肩 、曲池、合谷等;椎动脉型:配四神聪、太阳、印堂、太溪、太冲等;交感型:配百会、头维、听宫、曲池、内关、太溪等;脊髓型;配曲池、环跳、足三里、解溪等:混合型:参考以上各型酌情选穴。

按中医辨证取穴。风邪入络型:表现为颈项酸痛,恶风,舌质淡,苔薄白,脉浮紧,可酌情选用风池、风府、大杼、风门、肩、曲池、外关;寒湿阻络型表现为颈项酸重,遇寒加重,舌质淡,苔白腻,脉濡缓,选穴时可酌加商丘、足三里、阴陵泉;气滞血瘀型表现为颈项疼痛连及前臂及手指,痛如针刺,舌质紫暗,苔薄白,脉沉细无力;酌情选用肩、天宗、三阳络;肝阳上亢型表现为头痛眩晕,突然昏倒,面赤气粗,舌质淡红,苔薄黄,脉弦数,配用太冲、侠溪、百会、印堂、太溪等穴。

2.2 中药治疗 ①方名:强颈汤 ②基本方:葛根 30g、羌活 15g、独活 15g、防风 12g、桑枝 15g、丹参 15g、鸡血藤 20g、地龙 15g、狗脊 12g。 ③辨病与辨证用药。按现代医学颈椎病分型 加减。颈型可酌情选用藁本 10g、蔓荆子 10g、虎杖 12g 等;神 经根型加乳香 10g、没药 10g、川芎 12g; 椎动脉型加菊花 10g、川芎 12g、蔓荆子 15g; 交感型酌情选用黄芪 20g、菊花 10g、茯神 12g、远志 10g、川芎 12g; 脊髓型,可适当选用全蝎 12g、蜈蚣 10g、木瓜 15g、乌梢蛇 15g; 混合型可参考以上各型随证加

减。

按中医辨证加减。风寒型加荆芥 10g、细辛 3g、藁本 10g; 寒湿入络型加桂枝 12g、秦艽 12g、防己 10g; 气滞血瘀型加桃仁 12g、红花 10g、三七 3g、香附 10g; 肝阳上亢型加天麻 10g、钩藤 12g、石决明 20g、牛膝 12g。

#### 3 治疗结果

- 3.1 评定标准 参考《中医病证诊断疗效标准》,治愈:临床症状消失,阳性体征转阴,恢复正常工作;好转:症状基本消失,阳性体征基本消失或减弱,基本上能从事正常轻工作,生活能自理。无效:经过两个疗程的治疗,症状改善不明显或无效,阳性体征无变化,不能从事正常工作,日常生活受影响。
- 3.2 治疗结果 本组均为治疗 2 个疗程以上的病例, 如果 2 个疗程无效即停止治疗, 改用其他疗法。本组病例均为针药并用, 针刺每日 1 次, 10 次为 1 个疗程, 中药每日 1 剂分 2 次服用, 10 剂为 1 个疗程。其治疗结果 150 例, 治愈 103 例, 好转 37 例, 无效 10 例。

## 4 讨论

针刺治疗颈椎病多从疏通督脉经气以止痛着手,调整经络气血以改善颈椎缺血失养状况。针刺部位多根据 X 线拍片所示病变部位及临床表现选择颈 4~7 夹脊穴,并根据分型不同,采用辨病与辨证相结合的方法灵活的选用穴位,针刺深度要求针尖触及颈椎棘突之骨膜,手法多采用泻法以治标实,用补法或温灸法以扶正固本,针灸对改善临床症状有显著的效果。针刺颈部夹脊穴能通调督脉之气,督脉为阳脉之海,针刺后能使全身阳气得以振奋,阴血得以流通,气血通畅、脏腑协调,脑髓得以濡养,诸证消失,另外夹脊穴属局部取穴,其深部恰是项后筋膜在棘突的附着部,刺穴直达椎骨有消炎和镇痛作用。

本文所拟之中药方剂中重用葛根,是取葛根之善治颈项强痛,现代药理研究有扩张脑血管,增加脑血流量的作用,本文中与祛风、除湿类药物羌活、独活、桑枝合用及与活血类药物丹参、鸡血藤、地龙等药合用,具有祛风行血、舒筋、通络的作用。狗脊有祛风湿,强筋健骨作用,可治疗肝肾虚损引起的腰痛、脊强、不能俯仰等症。以上诸药合用可减轻椎间孔周围滑膜充血,使水肿消退,解除神经根压迫及改善脑部供血以减轻头痛、眩晕等症状。针刺及中药合用,其协同作用能促进血液循环、消除被压迫神经根部炎症水肿的作用,减轻椎间隙的压迫,促进患肢血液循环,使疼痛消失,萎缩的肌肉逐渐恢复正常。

(收稿: 2000 01 20 编辑: 李为农)