用硬纸壳固定髁上骨折除具有一般夹板的性能,如塑性、韧性、弹性、吸附与通透、质轻和不妨碍 X 线的通透外,纸夹板轻,便于肢体功能锻炼。所以硬纸壳夹板对肢体的压力比较平均,且夹板之间有间隙存在,一般不易产生静脉回流受阻及局部压迫皮肤坏死,血液循环良好。这保证了患肢的正常血运,利于骨折愈合。硬纸壳夹板外固定,没有切开内固定剥离骨膜之弊,没有由于金属接骨板坚强的内固定而产生应力

遮挡保护作用所致的骨质疏松,也很少发生石膏固定制动后引起的废用性骨质疏松。硬纸壳在临床上使用方便、灵活、价廉,便干临床推广使用。

参考文献

[1] 朱盛修, 陈景云, 薛兆丰. 小儿肱骨髁上骨折的治疗分析. 中华骨科杂志 1981 62: 170

(编辑: 连智华)

单臂外固定器治疗肱骨骨折骨不愈合

刘树民 刘元洪 贾古友 孙步伟 (济宁市第二人民医院, 山东 济宁 272049)

我院自 1992 年至 1998 年, 采用仲嘉氏外固定器固定加取尺骨鹰嘴处松质骨植骨术治疗肱骨骨折骨不愈合 26 例,效果良好,现报告如下。

1 临床资料

本组 26 例中男 19 例, 女 7 例; 年龄 16~62 岁; 左侧 18 例, 右侧 8 例; 中段 3 例, 中远段 23 例。本组病例早期治疗给予夹板固定 8 例, 悬垂石膏 4 例。手术给予钢板螺丝钉固定 10 例, 髓内针固定 4 例。本组来我院就诊时间均在新鲜骨折治疗后半年以上。X 线片示: 肱骨干骨折髓腔封闭, 骨折端硬化, 假关节形成等骨不愈合征象。

2 治疗方法

采用臂丛麻醉,做上臂前外侧切口达骨折端,去除原内固定物,尽量少剥离骨膜,适当修整骨折端的纤维瘢痕组织,使之能接受加压固定,骨折处正确对位后,以单臂外固定器固定。并自尺骨鹰嘴处取少量松质骨植入骨折间隙内,然后外固定器给加压固定。取松质骨方法:在肘后尺骨鹰嘴后方作直切口,长约3cm,依次切开皮肤、皮下组织达骨膜,剥离骨膜,用骨凿凿开一边长约1cm的正方形骨皮质,用骨凿掀起后,用小刮匙挖取适量的松质骨,再将掀起的骨皮质附于原位,缝合切口。术后抗生素预防感染,颈腕带悬吊,第二天进行肌肉舒缩锻炼,两周后去除颈腕带,做主动伸屈肘关节及耸肩功能锻炼。

3 治疗结果

本组 26 例全部得到随访, 随访最短 4 个月, 最长 14 个月, 平均 8 个月。本组全部得到骨性愈合。愈合时间 2 5~4

个月, 平均 3.5 个月。 按照骨折疗效标准 $^{[1]}$, 优 21 例, 良 4 例, 差 1 例, 优良率 96%。

4 讨论

肱骨干骨折骨不愈合, 用传统的方法切开复位, 钢板螺丝钉固定加植骨术, 势必广泛剥离骨膜, 极易损伤肱骨干的滋养动脉, 影响骨折处血供, 骨折愈合慢, 易发生骨延迟愈合或骨不愈合, 并且钢板多放在肱骨干外侧桡神经行经之处, 极易挤压桡神经, 造成神经损伤或形成一种异物刺激引起桡神经麻痹^[2]。加压外固定器固定方法简便, 剥离骨膜少, 对骨端血供干扰少, 通过有一定弹性的钢针固定骨端, 不仅可提供牢稳的固定, 同时也克服了坚强内固定的应力遮挡。外固定器加压固定, 使骨折端相互挤压, 使其纵轴受到压应力刺激, 有利于骨痂生长、塑形和模造, 促进骨不连的修复^[3]。我们采用尺骨鹰嘴处取骨, 比传统的取髂骨植骨, 不仅创伤小, 避免了自身髂嵴植骨的并发症^[4], 而且减少了手术操作程序, 方便快捷, 又不影响治疗效果。外固定器治疗肱骨骨不愈合, 术后能够进行信, 肘关节功能锻炼, 防止了肩凝及肘关节僵硬的发生。

参考文献

- [1] 骨折疗效标准草案. 天津医药•骨科附刊(试刊号), 1998, 1:30.
- [2] 田小武. 肱骨干骨折钢板内固定并发桡神经损伤 11 例报告. 骨与关节损伤杂志. 1993. 8(2): 102.
- [3] 胡建, 孙德民, 李起鸿, 等. 股骨骨不连的治疗. 中华创伤外科杂志, 1994, 10(3): 136 137.
- [4] 郑星新摘. 自身髂嵴植骨的并发症和功能评价. 国外医学• 创伤与外科基本问题分册. 1998. 19(2):124.

(编辑: 李为农)

·书 讯·

《中国针法微型外科学》。本书着重介绍了该学科的基本理论及治疗方法。图文结合, 易于理解, 黄枢编著。本书由科学出版社出版(书号: ISBN 7030071476), 全彩色 16 开本。全书共分 12 章 40余万字。书中包括微型外科解剖彩色图 100余幅, 临床彩色图片 250余幅, 插图 100余幅。本书总论介绍了学科的形成及基本理论, 各论章、节、分类以应力类型为特色, 对骨伤、慢性软组织伤病, 特别是"文明病"有关的静力性损伤有新的观点, 提出了全新的疗法。对颈椎病、腰椎间盘突出、椎动脉供血不足、臀肌挛缩综合征、先天性马蹄内翻足等不用开刀即能达到手术目的。疗效独特, 临床疗效显著, 深受海内外患者的欢迎。本书适于骨伤科、软组织伤病科、针灸科、外科、针刀医生、麻醉疼痛科和其他医务人员理论上研究和临床参考。此书 126克亚光铜板纸印刷, 定价 380元, 另加邮资 10元。寄: 深圳市桂园路果园东 74号(邮编: 518001), 深圳铁路医院微型外科王小波、刘黄海收。或寄: 北京市东直门内北新仓 18号(邮编: 100700), 中国中医研究院骨伤科研究所钟方收。款到即寄。