

床活动。

3 结果

术后患者症状即有明显缓解。14 d 拆线出院。术后随访 10~18 个月。功能评定标准按症状改善情况分优、良、可、差^[1]。优：症状明显减轻或消失，四肢运动明显改善（手指可正常屈伸、下肢屈伸自如），大小便功能恢复；良：症状部分消失或减轻，四肢肌力增强，痉挛改善；可：与术前比较改善不明显；差：较术前症状加重。本组优 87 例，良 9 例。全组病例复查 X 线片及 CT，颈椎管扩大良好，椎管截面积较术前明显扩大。

4 讨论

颈椎管扩大成形术是治疗颈椎管狭窄最有效的手术方法之一^[2]。由于颈椎退变，关节突关节肥大、增生、内聚和椎板的增厚、变形，使正常解剖受到破坏。传统的椎板开槽均选择在关节突关节与椎板交

界部，没有考虑到颈椎的退变、小关节的增生、变形而造成的个体解剖差异，导致椎板开槽偏内或偏外，影响准确的椎板开门。如果开门太小，椎板残留过多起不到减压作用；太大则容易将关节突和神经损伤以及开门困难，影响手术效果。因此，如何准确选择开槽位置是临床医生较棘手的问题。椎管径线的 CT 测量可准确反映患者颈椎的形态，从而避免一些并发症的发生^[3]。我们进行术前 CT 下椎管径线测量，以此来精确指导椎板开门。此法简单、有效，保证了手术的成功。本组 96 例手术证实效果良好。

参考文献

- 1 Hitoshi H. Bilateral open laminoplasty using cuneal laminae for cervical myopathy. Spine, 1991, 16 (11) : 1269.
- 2 Hirabayashi K. Operative procedure results of expansive open door laminoplasty. Spine, 1988, 13: 870.
- 3 郝定均, 刘萍, 何立民, 等. 100 例国人颈椎椎体的 CT 测量及临床意义. 中国脊柱脊髓杂志, 1997, 7 (1) : 33.

（收稿日期：2003-12-30 本文编辑：王宏）

• 短篇报道 •

通督活血汤治疗腰椎管狭窄症疗效观察

王浩, 杨小广

(陇南地区人民医院, 甘肃 武都 746000)

自 1994 年以来，笔者以通督活血汤治疗腰椎管狭窄症 87 例，取得了较好效果，现报告如下。

1 临床资料

本组 87 例，男 56 例，女 31 例；年龄 40~73 岁，病程 3~7 年。有腰腿痛、间歇性跛行者 63 例，持续性下肢疼痛者 45 例；症状及体征在一侧下肢者 72 例，双侧者 15 例。全部患者均经临床及影像学检查（椎管造影及 CT）确诊，其中椎管造影证实有多节段狭窄者 47 例，占 54%。

2 治疗方法

黄芪 18 g 鹿角片 18 g（另包先煎） 丹参 18 g 当归 9 g 泽兰叶 9 g 杜仲 9 g 地龙 9 g 赤芍 9 g 金毛犬脊 12 g 上药加水至 500 ml，浸泡 1 h 左右，先用武火煎至沸腾，再用文火煎取浓缩液 300 ml 左右，每日 1 剂，早晚各服 1 次。疗程 1~3 个月。加减：下肢痹顽萎废，麻木疼痛甚者酌加牛膝、木瓜、五加皮；兼有舌苔白腻、脉濡缓、口渴不欲饮、怠倦困重，酌加苍术、防己；兼有口渴欲饮、舌红少苔、脉弦细、面色红赤、阴虚火炎，酌加炙黄柏、生地；疼痛甚者加乌药、玄胡、广三七；兼有风湿、游走窜痛、痛无常处、顽麻不仁者，酌加灵仙、防风、秦艽、羌活。

3 治疗结果

疗效评定：优，用药 1 个月后，腰腿痛基本消失，无间歇性跛行，连续步行 2 000 m 无症状，恢复正常工作；良，用药 2 个月，腰腿疼基本消失，连续步行 1 000 m 无症状，基本恢复正常工作；可，连续用药 3 个月内，有轻度腰腿痛，步行 400 m，需坐下休息，部分恢复正常工作；差，用药 3 个月以上，腰腿痛无好转，步行不足 100 m，不能继续工作。本组 87 例全部获随访，时间为 3 个月~1 年。结果优 62 例，良 22 例，可 2 例，差 1 例。优良率为 96.5%。

4 讨论

本方具有补肾填髓、生精益血、活血化瘀、行经止痛的功能。黄芪用量 2 倍于当归，乃当归黄芪汤，寓气载血以行，补气生血之意，且当归养血之中，兼能行血活血；金毛犬脊、杜仲祛风湿、补肝肾、强筋骨，直入督脉肾经，为引经之药；鹿角片为血肉有情之品，益经血、填骨髓；丹参、泽兰叶、苏木、地龙、赤芍，活血化瘀疏通经隧；地龙通利经络，禀赋寒凉，与上述温热之品为伍，有治寒痹热痹的双向效应；丹参、地龙、赤芍化瘀之中，更有略寒之性，监制诸温阳药偏颇之性。纵观全方治度严谨，配方精当，攻补得宜，补而不腻，通而不散，补益肝肾，通督活血，祛风除痹，正中病机，故服药后疗效满意。

（收稿日期：2004-03-02 本文编辑：王宏）